

Configurare la tabella delle Famiglie

1. Configurare la tabella delle Famiglie

La tabella Famiglie determina la classificazione merceologica della merce in magazzino.

Se è attiva la funzione di Codifica automatica degli articoli, sarà possibile fare in modo che i codici siano attribuiti agli articoli sulla base di template stabiliti a livello di famiglia.

Per configurare la tabella delle famiglie, vai su **Configurazione > Magazzino > Tabelle accessorie > Famiglie**, oppure cerca nel campo di ricerca la parola **Famiglie** e Apri l'area di gestione delle Famiglie (1).

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione

Configurazione ► base

famiglie

Amministrazione

Magazzino

Risorse

Comunicazioni

Produzione

CRM

Azienda

Configurazione Istanza

Aggiorna

Tabelle accessorie Configurazione Stampe Approvvigionamento

Aspetto esteriore dei beni	→
Categorie verifica acquisti	→
Causali Magazzino	→
Causali Movimenti Interni	→
Causali Trasporto	→
Censimento matricole	→
Famiglie	→
Formati etichette	→
Linee prodotti	→
Porto	→
Prezzari	→
Produttori	→
Ricalcola QTA	→
Ricalcola QTA lotti	→
Ricalcola QTA matricole	→
Ricostruisci movimenti mancanti per lotti	→
Rivalorizza	→
Stampa etichette	→
Stato ordini	→
Supporti	→
Unità di misura	→

1

Da tasto Nuovo crea un nuovo record e inserisci tutti i dati necessari.

- Descrizione: il nome della Famiglia

- Padre: se la famiglia è una sotto famiglia, indica qual'è la famiglia padre
- Vettore preferenziale: ossia il vettore cui collegare preferenzialmente le spedizioni degli articoli riferiti a questa famiglia
- Ecommerce: per fare in modo che tutte le referenze di Magazzino relative alla Famiglia compaia nel sito e-commerce
- Note
- Formato codifica automatica articoli (disponibile solo se attiva la [codifica automatica degli articoli](#))
- Posizione: definisce un ordinamento personalizzato per le famiglie

ID: 3

Descrizione

Padre

Vettore preferenziale

Ecommerce

Note

E' possibile usare i seguenti segnaposto:

- #INC# => L'incrementale del codice
- #INCn# => L'incrementale del codice con lunghezza n e riempimento a sinistra di 0 (es #INC5#)

Per esempio A_#INC3# => A_001

Posizione

Salva

Ricorda che, una volta creata la famiglia devi verificare i Permessi d'uso per ciascun utente censito (1).

Se fai uso della gestione Agenti, potrebbe esserti utile definire delle regole provvigionali a livello di famiglia (2). Queste derogheranno quelle predefinite per gli Agenti.

ID	DESCRIZIONE	PADRE	VETTORE PREFERENZIALE	ECOMMERCE	Permessi
6	Imballi	Radice			2
5	Cespiti	Radice			1