

Gestire gli spostamenti merce lottizzata (e non) tra depositi

1. Gestire gli spostamenti merce lottizzata (e non) tra depositi

Supponi di aver in giacenza su Magazzino > Lotti un lotto di una merce (1) presente su un determinato deposito (Magazzino principale).

ID	ID	DEPOSITO	COD. ART.	ARTICOLO	FORNITORE	LOTTO	PARTITA	DATA PRODUZIONE	DATA FINE PRODUZIONE	DATA CONFEZIONAMENTO	SCADENZA	CARICHI	SCARICHI	DISPONIBILE	COL
554	157	Magazzino principale	FARKG	Farina	ACME SpA (Fornitore di test)	AA45					25/11/2022	100.00	0.00	100.00	0

(1 risultato / 1 pagina totale)

Per poter effettuare lo spostamento di un lotto da un deposito all'altro e con un'unica movimentazione servirà [configurare una causale di magazzino](#) con le caratteristiche appresso illustrate.

La tipologia dovrà essere Movimento di magazzino (2), il Prot interno (3). Puoi assegnare un [sezionale](#) predefinito non abilitato alla fatturazione elettronica (4) oppure lasciarlo non definito.

Inserisci una descrizione chiara (5) e valorizza il campo Destinatarario del movimento con il valore Spostamento interno (6).

Spunta il parametro Destinazione deposito (7) e su Protocolla automaticamente il documento (8).

ID: 82

Tipologia	Movimento di magazzino 2	▼
Prot	Interno 3	▼ ?
Codice		?
Sezionale predefinito	Base 4	▼ ?
Visualizza descrizione esplicita in pdf	<input type="checkbox"/>	?
Descrizione	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 🇮🇹 Spostamento ad altro deposito 5 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> 🇬🇧 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> 🇫🇷 </div>	
Destinatario movimento	Spostamento interno 6	▼ ?
Destinazione deposito	<input checked="" type="checkbox"/>	7 ?
Figlia	<input type="text"/>	🔍 ?
Protocolla automaticamente il documento	<input checked="" type="checkbox"/>	8 ?
Alert per sottoscorta	<input type="checkbox"/>	?

Setta uno tra i modelli di stampa del documento (9) e seleziona l'opzione *Lotti esistenti con selezione lotto/articolo a cascata* per il campo Lotti (10).

Mostra agente in PDF	<input type="checkbox"/> ?
Stampa documento	9 <input type="text" value="Modello DDT (v1)"/> ?
Stampa etichetta logistica	<input type="checkbox"/> ?
Stampa etichette	<input type="checkbox"/> ?
Valorizza articolo	<input type="checkbox"/> ?
Aggiorna listino vendita	<input type="checkbox"/> ?
Aggiorna listino fornitore	<input type="checkbox"/> ?
Lotti	10 <input type="text" value="Lotti esistenti con selezione lotto/articolo a cascata:"/> ?
Selezione matricole	<input type="text" value="In base alla movimentazione"/> ?

Per la QTA esistenza del deposito di partenza, imposta il valore *decrementa* (11), mentre per lo stesso parametro sul Deposito di destino incrementa (12).

Deposito Partenza	<input type="text" value="Nessuno"/> ?
QTA Esistenza	11 <input type="text" value="Decrementa"/> ?
QTA Fabbisogno	<input type="text" value="Lascia inalterata"/> ?
QTA Ordinata	<input type="text" value="Lascia inalterata"/> ?
QTA Impegnata	<input type="text" value="Lascia inalterata"/> ?
QTA Guasta	<input type="text" value="Lascia inalterata"/> ?
Deposito Destino	<input type="text" value="Nessuno"/> ?
QTA Esistenza	12 <input type="text" value="Incrementa"/> ?
QTA Fabbisogno	<input type="text" value="Lascia inalterata"/> ?

Se vuoi che il movimento, una volta creato, si chiuda automaticamente, imposta per il parametro Figlia (13) il valore Chiudi automaticamente (14) e Salva (15).

Descrizione	Spostame 	<input type="checkbox"/> Spostamento ad altro deposito (merce ordinat <input type="checkbox"/> Spostamento contestuale (lotti) - Interno <input type="radio"/> ? Chiudi automaticamente
Destinatario movimento	<input type="text" value="Spostamento in"/>	15 <input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Chiudi"/>
Destinazione deposito	<input checked="" type="checkbox"/> ?	
Figlia	13 <input type="text" value=""/> ?	
Protocolla automaticamente il documento	<input checked="" type="checkbox"/> ?	

Crea la causale, non dimenticare di attivare i **permessi** al suo utilizzo a tutti gli utenti che dovranno poterla gestire.

Per capire il funzionamento, della causale, su Magazzino > Articoli crea un articolo di test e caricane un lotto in Magazzino

(1).

Quindi su Magazzino > Movimenti crea uno *Spostamento ad altro deposito* (14), imposta il deposito di partenza (15) - deposito dove è presente la giacenza del lotto - e il deposito di destino (16).

Seleziona l'articolo (17), il Lotto e inserisci la quantità di merce che dovrai spostare (18).

Salva.

Spostamento ad altro deposito **14**

Data documento: 27.10.2022

Sezionale Task: Base

Deposito Da **15**: Magazzino principale

Deposito A **16**: Deposito satellite

Causale Interna: Causale interna: v

Descrizione:

Task: FARKG

Codice: FARKG

Articolo: Farina **17**

Lotto/Articolo: AA45 [100.00]

Qta: 70 **18**

kg

Centro di attivita/Uffici: v

Provvigione: 0 Premio: 0

Il lotto originario (19) risulterà quindi suddiviso in due depositi differenti (20), ovviamente per le corrette quantità di disponibilità (21).

Per lo stesso lotto è quindi disponibile una tracciabilità per ogni deposito dove questo è presente (22).

Nota che l'ID del lotto è identico (23) e per questo, se spegni una riga, le spegnerai tutte (24).

ID	ID	DEPOSITO	COD. ART.	ARTICOLO	FORNITORE	LOTTO	PARTITA	DATA PRODUZIONE	DATA FINE PRODUZIONE	DATA CONFEZIONAMENTO	SCADENZA	CARICHI	SCARICHI	DISPONIBILE	COLLI	
556	157	Deposito satellite 20	FARKG	Farina	ACME SpA (fornitore di test)	AA45 19					25/11/2022	100.00	0.00	70.00	0	Tracciabilità 22
555	157	Magazzino principale 23	FARKG	Farina	ACME SpA (fornitore di test)	AA45					25/11/2022	100.00	0.00	30.00	0	Tracciabilità 24